



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I^o-612-07/17-06/28

URBROJ: 2196/1-14-01-17-3

Vukovar, 21. veljače 2017. godine

Zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I^o-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja OPG Đuro Nikolić, M.A. Reljkovića 131, Donje Novo Selo, 32245 Nijemci, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja poljoprivredne zgrade – podno skladište, na k.č. 262/2 k.o. Donje Novo Selo”, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja poljoprivredne zgrade – podno skladište, na k.č. 262/2 k.o. Donje Novo Selo”, opisan Idejnom rješenju, izrađenom od “Dimidium projekt” d.o.o., Braće Radića 33, Nijemci, oznaka projekta: 1818-16-A, po glavnom projektantu Raff Robertu, dipl.ing.arh., iz veljače 2017. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva OPG Đuro Nikolić, M.A. Reljkovića 131, Donje Novo Selo, 32245 Nijemci, podnio je 7. veljače 2017. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja poljoprivredne zgrade – podno skladište, na k.č. 262/2 k.o. Donje Novo Selo”, opisan Idejnom rješenju, izrađenom od “Dimidium projekt” d.o.o., Braće Radića 33, Nijemci, oznaka projekta: 1818-16-A, po glavnom projektantu Raff Robertu, dipl.ing.arh., iz veljače 2017. godine.

Na k.č.br. 262/2 k.o. Donje Novo Selo graditi će se poljoprivredna zgrada — podno skladište isključivo u poljoprivredne svrhe. Poljoprivredna zgrada biti će izvedena kao poluugrađena prizemnica. Pristup na javnu prometnu površinu biti će osiguran preko kolnog prilaza širine 6 m iz Klarine ulice na sjevernoj strani k.č., iz koje će se odvijati i opskrba potrebnom infrastrukturom. Površina kolnog prilaza je 32,25 m². Prizemlje će se sastojati od : skladišta, spremišta, sanitarnog čvora i garderobe ukupne neto površine 611,81 m². Visina zgrade u sljemenu je 8 m od kote konačno poravnatog terena. Građevina će biti priključena na javnu vodovodnu mrežu izgradnjom novog vodovodnog priključka, te izvedbom odgovarajuće vanjske i unutarnje instalacije vodovoda sukladno prethodnim uvjetima izdanim od nadležnih javnih službi. Otpadne sanitarne vode ispuštati će se u nepropusnu sabirnu jamu sukladno uvjetima danim od nadležnih javnih službi. Sva oborinska voda sa krova i voda sa manipulativnih površina upustit će se u nepropusnu sabirnu jamu. Građevina će biti priključena na javnu elektroenergetsku mrežu. Nakon izvedenih radova sav građevinski otpadni materijal će se sa gradilišne deponije odvesti na prikladnu deponiju građevinskog materijala. Okoliš će se hortikulturno urediti sadnjom autohtonog visokog i niskog raslinja.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog rješenja u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (“NN”, broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I^o-612-07/17-06/28, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 7. veljače 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

21. veljače 2017. godine dostavljeno je prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), KLASA: 612-07/17-38/144; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 20. veljače 2017. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 1,7 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovom Upravnom odjelu u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).



ZAMJENICA PROČELNICE:

Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Nataša Radojčić

Dostaviti s povraticom:

1. OPG Đuro Nikolić, M.A. Reljkovića 131, Donje Novo Selo, 32245 Nijemci
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva