

PROSJEČNI PRINOSI ULJANE REPICE, JEČMA I PŠENICE
NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE DO 8. SRPNJA 2010.

Prosječni prinosi uljane repice, ječma i pšenice po informacijama 16 organizatora su vrlo različiti, i na njih su vrlo značajno utjecale prekomjerne padaline.

- Prinos uljane repice je od 1 pa do 2,5 tona po hektaru i kod svih organizatora manji je od trogodišnjega prosjeka na Vukovarsko-srijemskoj županiji koji iznosi 2,8 tona po hektaru.
- Prinos ječma je od 3 do 5,58 tona po hektaru i kod 8 organizatora je manji od trogodišnjega prosjeka na Vukovarsko-srijemskoj županiji koji iznosi 4,23 tona po hektaru. Kod 5 organizatora prinosi su isti ili veći od prosječnoga trogodišnjeg prinosa.
- Prinos pšenice je od 3,8 do 6 tona po hektaru i kod 6 organizatora je manji od trogodišnjega prosjeka na Vukovarsko-srijemskoj županiji koji iznosi 5,05 tona po hektaru. Kod 10 organizatora prinos pšenice je isti ili veći od prosječnoga trogodišnjeg prinosa.

KAKVOĆA PŠENIČNOGA ZRNA
NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE DO 8. SRPNJA 2010.

Prosječni parametri kakvoće pšeničnoga zrna su podjednaki na cijelom prostoru županije i u pravilu su u granicama standardne kakvoće, osim primjesa tj. brojnosti šturih zrna, a što je posljedica prekomjernih padalina.

- Prosječna vlaga zrna, čija standardna vrijednost ne smije prijeći 13 %, na 12 otkupnih mjesta je ispod 13 %, a samo na jednom je zanemarivo veća.
- Prosječan sadržaj primjesa, čija standardna vrijednost ne smije prijeći 2 %, na svim otkupnim mjestima je izvan standarda, i uvijek je uzrok tome brojnost šturih zrna.
- Prosječna hektolitarska težina, čija standardna vrijednost je najmanje 76, na samo jednom otkupnom mjestu je ispod te vrijednosti.
- Prosječne vrijednosti parametara za protein su u standardu na svim otkupnim mjestima, dok su prosječne vrijednosti parametara za gluten izvan standarda na svim otkupnim mjestima.