



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/16-06/9
URBROJ: 2196/1-14-01-16-3
Vukovar, 25. ožujak 2016. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 47a, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat “Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - Podsustav Vinkovci, - spojni cjevovod Nuštar-Marinci, spoj naselja Nuštar”, d o n o s i

R J E Š E N J E

- I. Planirani zahvat – “Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - Podsustav Vinkovci, - spojni cjevovod Nuštar-Marinci, spoj naselja Nuštar”, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od “Hidroprojekt - ing” d.o.o., Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci, oznaka rješenja: 1831/2015-2, po projektantu Sušić Mladenu, ing.građ., iz veljače 2016. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 47a, podnio je 04. ožujka 2016. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat “Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - Podsustav Vinkovci, - spojni cjevovod Nuštar-Marinci, spoj naselja Nuštar”, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od “Hidroprojekt - ing” d.o.o., Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci, oznaka rješenja: 1831/2015-2, po projektantu Sušić Mladenu, ing.građ., iz veljače 2016. godine.

Projektom je prikazana izgradnja spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci i spoja naselja Nuštar kako bi se naselja Nuštar, Cerić i Marinci priključila na regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog rješenja u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (“NN”, broj 146/14).

Dopisom URBROJ 2196/1-14-01-16-2 od 07. ožujka 2016. godine zatraženo je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode prethodno Mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Zagreb, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Dana 23. ožujka 2016. godine dostavljeno je prethodno Mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Zagreb, KLASA: 612-07/16-38/174; URBROJ: 427-06-4-16-2 od 17. ožujka 2016. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15). Najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 8 km.

S obzirom na obilježja zahvata i lokaciju zahvata izvan ekološke mreže, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. Stavak 4.,a u vezi uz članka 29. stavaka 2., te članka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN” 146/14) odlučeno je kao u izreci

ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13).

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. *Tarifa upravnih pristojbi*, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća 50, 00 kn upravne pristojbe po tar.br. 3. *Tarife upravnih pristojbi* Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

1. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Vukovar, Olajnica 19, PP 43, 32 000 Vukovar
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva