



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-612-07/18-06/6

URBROJ: 2196/1-14-01-18-4

Vukovar, 15. ožujka 2018. godine

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem čl. 30. st. 4., a vezano uz čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18), povodom zahtjeva nositelja Protein d.o.o. iz Bobote, Čiričeva 1, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Podno skladište žitarica" na k.č. broj 707 k.o. Bobota, d o n o s i

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – "Podno skladište žitarica" na k.č. broj 707 k.o. Bobota, opisan u Idejnom projektu, z.o.p.: 06/18, siječanj 2018. godine, izrađenom u "Taenia" d.o.o. iz Vukovara, P. Preradovića 54, po glavnom projektantu Kolar Emilu, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 887, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

### Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, Protein d.o.o. iz Bobote, Čiričeva 1, podnio je 22. veljače 2018. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Podno skladište žitarica" na k.č. broj 707 k.o. Bobota, opisan u Idejnom projektu, z.o.p.: 06/18, siječanj 2018. godine, izrađenom u "Taenia" d.o.o. iz Vukovara, P. Preradovića 54, po glavnom projektantu Kolar Emilu, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 887.

Projektom je planirana izgradnja poslovne zgrade u Boboti na adresi Mitrovićeva 9, k.č. broj 707 k.o. Bobota. Zgrada je bruto izgrađene površine 1744,02 m<sup>2</sup>, maksimalnih gabarita 21,8 x 80 m. U visinskom pogledu najviša kota izgradnje u odnosu na teren iznosila bi 7,38 m. Ne postoji izvedena kanalizacijska mreža. Krovne vode sa skladišta odvođe se horizontalnim rinama do vertikalnih oluka kojima se odvođe u okolnu zelenu površinu vlastite čestice. Zelena površina će se formirati sa određenim padovima kako ne bi došlo do otjecanja oborinske vode na susjedne čestice. Novoprojektirana zgrada će se spojiti na postojeću vodoopskrbnu mrežu ugradnjom hidranta.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku, te jedan primjerak u digitalnom obliku, a sve u skladu sa čl. 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("Narodne novine", broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem čl. 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je prethodno mišljenje KLASA: UP/I-612-07/18-06/6, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2 od 27. veljače 2018. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb.

Dana 12. ožujka 2018. godine zaprimljeno je mišljenje KLASA: 612-07/18-26/176, URBROJ: 427-06-4-18-2, izdano 09. ožujka 2018. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, "Narodne novine", broj 124/13 i 105/15), te da je lokacija zahvata udaljena oko 3,5 kilometra od najbližeg područja ekološke mreže.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem čl. 30. st. 4., a u vezi čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja. U točki II. izreke ovog rješenja odlučeno je temeljem odredbe čl. 44. st. 3. Zakona o zaštiti prirode.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, odnosno poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 8/17, 37/17 i 129/17).



ZAMJENICA PROČELNIKA:

Nataša Radojčić, mag. biol. univ. spec. oecol.

#### DOSTAVITI sa povratnicom:

1. Protein d.o.o.,  
Čirićeva 1, HR-32225 Bobota;
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  
Uprava za zaštitu prirode,  
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb;
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,  
Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode,  
Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo,  
Matije Gupca 13 (pp2), HR-31400 Đakovo;
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje