



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I^o-612-07/17-06/22
URBROJ: 2196/1-14-01-17-3
Vukovar, 15. veljače 2017. godine

Zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I^o-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja Općina Markušica, Vuka Karadžića 3, 32213 Markušica, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici I.L. Ribara u Markušici, na k.č. br. 1938, 1937, 1933, k.o. Markušica“, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici I.L. Ribara u Markušici, na k.č. br. 1938, 1937, 1933, k.o. Markušica“, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od „Videković“ d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Ljudevita Gaja 17A, 32100 Vinkovci, broj projekta: 13/2017, po projektantu Videković Josipu, dipl.ing.građ., iz siječnja 2017. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva Općina Markušica, Vuka Karadžića 3, 32213 Markušica, podnio je 1. veljače 2017. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici I.L. Ribara u Markušici, na k.č. br. 1938, 1937, 1933, k.o. Markušica“, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od „Videković“ d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Ljudevita Gaja 17A, 32100 Vinkovci, broj projekta: 13/2017, po projektantu Videković Josipu, dipl.ing.građ., iz siječnja 2017. godine.

Projektom je planirana rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici I. L. Ribara na k.č.br. 1938, 1937, 1933 k.o. Markušica. U postojećem pojasu smješten je asfaltni put cca.4,5 m. Odvodnja postojećeg puta je u otvorene cestovne jarke. Ovim projektom predviđena je izgradnja novog asfaltnog kolnika. Cesta je projektirana za dvosmjerni promet širine 5,5 m obrubljena obostrano bankinama od drobljenog kamenog materijala širine 1 m. Početna stacionaža 0+000,00 nerazvrstane ceste u ulici I. L. Ribara nalazi se na križanju s ulicom Vuka Karadžića, a završna je u stacionaže 0+535,00 na križanju s ulicom Šodolovačkom. Duljina nerazvrstane ceste iznosi 535 m. Izvođenje nerazvrstane ceste izvodi se uobičajenim strojevima za cestogradnju. Nakon iskopa vrši se nasipanje drobljenim kamenom koji se sabija do određene nosivosti. Nakon toga se izvode dva sloja asfalta, te uređenje zelenih površina. Odvodnja će se riješiti poprečnim i uzdužnim padovima prema postojećim otvorenim jarcima. Odvodnja posteljice riješena je nagibom od 4%.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog rješenja u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN“, broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I^o-612-07/17-06/22, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 1. veljače 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

14. veljače 2017. godine dostavljeno je Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) KLASA: 612-07/17-38/107; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 10. veljače 2017. godine u kojem je navedeno

da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži NN 124/13, 105/15), najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 13 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Ovo rješenje oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem čl. 9. st. 2 t. 9. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovom Upravnom odjelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 8/17).

Izradio:

Zlatko Gelemanović, mag.ing.agr., viši stručni suradnik za zaštitu okoliša



ZAMJENICA PROČELNICE:
Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Dostaviti s povraticom:

1. Općina Markušica, Vuka Karadžića 3, 32213 Markušica
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva