



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-351-01/23-02/02
URBROJ: 2196-14-01-23-3
U Vukovaru, 02. ožujak 2023. godine

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša
Vukovar

OBJAVIJE MO NA OGLASNOJ PLOČI

Prilomljeno: 02.03.2023 god.
Oprema: [signature]

Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbi članka 82. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj: 64/08), objavljuje:

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Izvanredno održavanje Savskog nasipa u Štitaru od km 58+500 DO km 59+000", Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar.

Pravni temelj za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš:

Odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14, 3/17). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale iz Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14, 3/17), predmetni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno Upravno tijelo u županiji.

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Lokacija zahvata:

Lokacija planiranog zahvata nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije na k.č. 3427/31, k.o. Štitar.

Sažeti opis zahvata:

U svrhu osiguranja funkcionalnosti nasipa zahvatom "Izvanredno održavanje Savskog nasipa u Štitaru od km 58+500 DO km 59+000", k.č. 3427/31, k.o. Štitar, u duljini od oko 410 m, planirani su radovi: uređenje pokosa nasipa izvođenjem geosaća na vodnom i zaobalnom području, uređenje berme na vodnoj strani nasipa izdizanjem berme i postavljanjem geosaća kao i uređenje zaobalnog pristupnog puta nasipavanjem drobljenog kamenog materijala u skladu s tehničkim rješenjem s kojim je nasip izveden. Za potrebe izvođenja zahvata, oko 3970 m³ glinenog materijala i 790 m³ humusa osigurati će se u uređenom inundacijskom prostoru rijeke Save na k.č. 3353/1, k.o. Štitar, na površini od oko 0,5 ha. Istraživanjem potencijalnog nalazišta materijala definirano je da glineni materijali na k.č. 3353/1, k.o. Štitar, zadovoljavaju kriterije općih tehničkih uvjeta za ugradnju zemljanih materijala iskopne kategorije C. Tijek izvođenja radova na nalazištu materijala je planiran na sljedeći način: pripremi radovi – organizacija gradilišta, formiranje pristupnih puteva i privremene deponije, sječa postojećeg niskog i visokog raslinja, vađenje panjeva i odvoz, uklanjanje humusa – iskop i privremeno deponiranje humusnog sloja u debljini od 30 cm, iskop nalazišta – široki iskop glinenog materijala, s pokosom iskopa 1:1, zatravljenje površine nalazišta – zatravljenje nalazišta sijanjem i završni radovi – uređenje okoliša gradilišta i uklanjanje privremenih gradilišnih objekata.

uređivanje pokosa nalazišta – izvođenje pokosa iskopa nalazišta na nagib 1:3, jalovinom iz iskopa i viškom materijala, zatravljenje površine nalazišta – zatravljenje nalazišta hidrosjetvom i završni radovi koji se odnose na uređenje okoliša gradilišta i uklanjanje privremenih gradilišnih objekata.

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome, da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije kao i rezultate Prethodne ocjene.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb;
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, 35000 Slavonski Brod;
3. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Zvonarska 57e, 32100 Vinkovci;
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci;
5. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Vukovar, Županijska 5, 32000 Vukovar i
6. Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova Informacija objavljuje se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) te na oglasnim pločama Vukovarsko-srijemske županije Županijska 11, Vukovar i Općini Štitar, J.J. Strossmayera 36, Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu: *Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar* u roku od **30 dana od dana objave ove Informacije na internetskoj stranici**, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija objavit će se na svojim službenim stranicama (www.vusz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



ZAMJENICA PROČELNICE:

Nataša Radčič, mag.biol.univ.spec.oecol.

Nataša Radčič